

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/04106-03/Šar

Liptovský Mikuláš: 16.06.2017

Stavebník: **Ing. Jana Lipovská Štiavnická, Björnsonova 1908/9, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „**Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s. č. 32**“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Ing. Jana Lipovská Štiavnická, Björnsonova 1908/9, 031 01 Liptovský Mikuláš** podal dňa 12.05.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s. č. 32**“ na pozemku parc. č. **KN-C 100 a 106 k. ú. Bodice**. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia § 37, § 62 a § 63 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:

Stavba „**Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s. č. 32**“ na pozemku parc. č. **KN-C 100 a 106 k. ú. Bodice** sa podľa § 39, § 39a ods. 2 a § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Druh a účel povolovanej stavby: stavba na bývanie - rodinný dom

Popis stavby:

Existujúci rodinný dom je umiestnený v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Bodice. Jedná sa o murovaný, čiastočne podpivničený, jednopodlažný objekt s podkrovím, prekrytý sedlovou strechou. Projekt rieši prístavbu a nadstavbu k pôvodnému objektu a jeho stavebné úpravy, novú sedlovú strechu so sklonom strešných rovín 42°, nový ŽB strop nad suterénom a drevené konštrukcie zastrešenia terasy. Prístup a príjazd na pozemok je z jeho západnej strany z miestnej komunikácie. Objekt rodinného domu je napojený na verejné inžinierske siete existujúcou vodovodnou a kanalizačnou prípojkou, elektrická prípojka je

navrhnutá nová. Parkovacie stánie pre osobné auto bude zabezpečené na vlastnom pozemku investora.

Technické údaje stavby :

- zastavaná plocha – pôvodný RD – 80,3 m²
- prístavba RD – 26,5 m²
- prístavba prístrešku terasy – 13,9 m²
- zastavaná plocha spolu – 120,7 m²
- úžitková plocha – 160,2 m²
- obytná plocha – 63,2 m²
- obostavaný priestor – 591,04 m²
- max. výška hrebeňa strechy nepresiahne kótu + 6,330 m od kóty ± 0,000 m, kde ± 0,000 je cca 0,320 m nad upraveným terénom.

Objektová skladba povoloovanej stavby:

Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s. č. 32:

- I. PP: existujúce

- I. NP: chodba so schodiskom, WC, technická miestnosť, chodba, kúpeľňa, izba, obývacia izba, kuchyňa, drevená terasa.

- obytné podkrovie: chodba so schodiskom, galéria, podkrovie, pracovňa.

Prípojka NN, bleskozvod.

Vodovodná prípojka - existujúca

Kanalizačná prípojka – existujúca

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Michal Radič – architektúra; Ing. Vladislav Lukášik – statika; Pavol Husarčík – požiarna ochrana; Ing. Radoslav Brziak – tepelnotechnické posúdenie, zdravotníctva; Ing. Vladimír Kičín – NN prípojka, elektroinštalácia a bleskozvod - sú to odborne spôsobilé osoby, ktoré zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

- Pozemok parc. č. KN-C 100 a 106 k. ú. Bodice je podľa výpisu z katastra nehnuteľností Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 444 vedený ako zastavané plochy a nádvoría.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:

- nie je potrebný.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii – situácie spracovanej na podklade katastrálnej mapy.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby RD s. č. 32: sa nemení, prístavba rodinného domu bude umiestnená vo vzdialenosti min. 4,305 m od južnej hranice pozemku parc. č. KN-C 112/1 k. ú. Bodice; min. 0,485 m od severnej hranice pozemku parc. č. KN-C 99/1

k. ú. Bodice. Prístavba je obdĺžnikového tvaru o pôdorysných rozmeroch 4,2 x 5,75 m; prístavba terasy je obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 3,05 x 4,805 m.

Max. výška hrebeňa strechy nepresiahne kótu + 6,330 m od kóty ± 0,000 m, kde ± 0,000 je cca 0,320 m nad upraveným terénom. Oproti pôvodnej výške sa navrhovaná výška hrebeňa strechy zvýši o 0,375 m.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:

- **Napojenie na komunikačnú sieť:** stavba je dopravne napojená z jestvujúcej miestnej komunikácie.

- **prípojka NN** – umiestnená bude na pozemku parc. č. KN-C 106 k. ú. Bodice. Rodinný dom bude káblom vedeným vzduchom ponad cestu napojený z el. stĺpa, ukotvený na konzole v štíte RD a ukončený v elektromerovej skrini ER 1.0, od ER 1.0 bude rozvod pokračovať káblami CYKY 4Bx16 mm² + CYKY 3Ax1,5 mm² do domového rozvádzača „R“..

- vodovodná prípojka – existujúca

- kanalizačná prípojka - existujúca

- **vykurovanie** rodinného domu bude elektrické – termokáblami, TÚV sa bude pripravovať v elektrickom zásobníkovom ohrievači.

- **dažďové vody** budú odvádzané samostatným potrubím dažďových zvodov voľne na terén investora a vsakované.

- v zmysle § 26 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. strecha so sklonom strešných rovín väčším ako 25°, musí byť vybavená zachytávačmi zosúvajúcего sa snehu v zmysle pokynov výrobcu krytiny, ktorá bude aplikovaná na stavbu.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať :

STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia

STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb – obsadenie objektov osobami

Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby.

- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy.

- Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

Spôsob uskutočnenia stavby: svojpomocne.

Stavebný dozor bude vykonávať: v súlade s ustanovením § 46b stavebného zákona

Ing. Miloš Berník, Demänová 267/16, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:

- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe /§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD,
- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby,
- na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa odstráni stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávateľ, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia,
- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencii stavebného úradu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
 - zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,
- požadované hodnoty požiarnej odolnosti musia vyhovovať skutočným hodnotám požiarnej odolnosti dokladovaných certifikátmi preukázania zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov – skutočné požiarne odolnosti stavebných konštrukcií predložiť ku kolaudácii,
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :

- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na príľahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenie.
- odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu susedných nehnuteľností.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 30.05.2017:

S navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

- 1. V predmetnej lokalite katastra stavby resp. V jej blízkosti sa **nenachádzajú** energetické zariadenia v správe SSE-D, a.s.
- 2. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju vytýčiť.
- 3. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Jako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:
NN – poistková skriňa v majetku SSE-D na podpernom bode – oproti
Odsúhlasený výkon v (kW): 12 – el. kúrenie
- 4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona č. 251/2012 Z. z. Montáž elektrickej prípojky – nový zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm² a istiacu skriňu SPP2/50A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení správneho poplatku na účet SSE-D.
- 5. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom merania RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybraná odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na , na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
- 6. Upozorňujeme na skutočnosť, že při zvýšení hodnoty hlavného ističa musí odberateľ uzatvoriť u manažéra Distribučných zákazníckych služieb SSE, a.s., Žilina distribučnú zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy.
- 7. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 22.05.2017:

Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia na navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- 1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

- 3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
- 4. Zároveň Vás upozorňujeme, že mestská časť Bodice (celé územie) spadá podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch pod územia, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.

K návrhu sa vyjadrili :

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 22.05.2017; Stredoslovenská energetika – Distribúcia, Žilina zo dňa 30.05.2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník Ing. Jana Lipovská Štiavnická, Björnsonova 1908/9, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 12.05.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Pristavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s. č. 32“ na pozemku parc. č. KN-C 100 a 106 k. ú. Bodice.

Stavebný úrad po obdržaní a posúdení žiadosti oznámil dňa 19.05.2017 začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť spolu s predloženými dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, stavebný úrad upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené prípadné námietky a pripomienky. V stanovenej lehote neboli správne orgány od účastníkov konania doručené žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na navrhovanú stavbu.

Stavebný úrad spojil podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

V uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené § 43d a 43e a § 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané : výpisom z listu vlastníctva č. 444 k. ú. Bodice zo dňa 18.04.2017.

Správny poplatok zaplatený na meste Liptovský Mikuláš v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov: pol. č. 60 písm. a) ods. 1 = 50,00 €

Poučenie:

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.




Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 a § 69 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne iným spôsobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 19 -06- 2017

Zvesené dňa: - 4 -07- 2017

Zverejnené iným spôsobom: KEZDOVE' SÍDLU MESTA L.MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD
831 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
0 - 1

.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa


Účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k týmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť konaním priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 a § 69 ods. 2 stavebného zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a na internetovej stránke.

Na vedomie

Ing. Jana Lipovská Štiavnická, Björnsonova 1908/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Ing. Michal Radič, Javorová 6218, 033 01 Podtureň
Ing. Miloš Berník, Demänová 267/16, 031 01 Liptovský Mikuláš



RM - project s.r.o.
 Janovová 621/8, Podtureň 033 01
 IČO: 50 563 475 DIČ: 212 0755



PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

AUTOR	ZOOP. PROJEKTSP	VYPRACOVANÉ	RODINNÝ DOM PRÍSTAVBA RD PRÍSTAVBA TERASA 1:250	SAOK
INGENIERSKÝ BUDÍC	INGENIERSKÝ BUDÍC	INGENIERSKÝ BUDÍC		
MESTO STAVBY:	KRHC 100, 108 LL BODICE, obec LLH			
INVESTOR	Ing. JANA UROVSKÁ STAVANICA, BODICEKOVÁ 1000A, LLH			
NÁZOV STAVBY:	STAVEBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA RODINNÉHO DOMU č.32			
ORIENT:	S.O. 01	OBŠAH VÝKRESU:	SITUÁCIA	1:250
				C1.