



18-06100

000 00

Vybavuje linka 0800 159 000

V Žiline, 01.03.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme Vám,

že v termíne od: 27.03.2018 08:00 do: 27.03.2018 15:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Pavol Pekár
riaditeľ sekcie Dispečingy
Stredoslovenská distribučná, a.s.

|||

| EIC kód odberného miesta | Časť obce | Ulica | Číslo domu popisné |
|---|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 24ZSS3023442000O | Okoličné | Kláštorná | 82 |
| 24ZSS3023443000J | Okoličné | Kláštorná | 83 |
| 24ZSS302344700AG | Okoličné | Kláštorná | 85 |
| 24ZSS3304704000Y | Okoličné | Kláštorná | 86 |
| 24ZSS3023448000V | Okoličné | Kláštorná | 87 |
| 24ZSS3023449000Q | Okoličné | Kláštorná | 88 |
| 24ZSS3023450000S | Okoličné | Kláštorná | 89 |
| 24ZSS3023452000I | Okoličné | Kláštorná | 91 |
| 24ZSS3023453000D | Okoličné | Kláštorná | 92 |
| 24ZSS30234540008 | Okoličné | Kláštorná | 93 |
| 24ZSS32043630004 | Okoličné | Kláštorná | 94 |
| 24ZSS3023456000Z | Okoličné | Kláštorná | 110 |
| 24ZSS3204365000V | Okoličné | Kláštorná | 113 |
| 24ZSS33025010005 | Okoličné | Kláštorná | 115 |
| 24ZSS3023475000S | Okoličné | Kláštorná | 204 |
| 24ZSS3023477000I | Okoličné | Kláštorná | 314 |
| 24ZSS3023478000D | Okoličné | Kláštorná | 387 |
| 24ZSS3305775000G | Okoličné | Kláštorná | 829 |
| 24ZSS3023261000V | Okoličné | Okoličianska | 61 |
| 24ZSS3204304000Z | Okoličné | Okoličianska | 61 |
| 24ZSS3303582000I | Okoličné | Okoličianska | 117 |
| 24ZSS30232840004 | Okoličné | Okoličianska | 309 |
| 24ZSS3023289000G | Okoličné | Okoličianska | 352 |